

ФОБОС

ТИББИЁТДА ҚҰЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА

Препараттнг савдо номи: Фобос

Таъсир этувчи модда (ХПН): флуконазол

Дори шакли: капсулалар

Таркиби:

Бир капсулалар күйидагиларни сақлайды:

флуконазол 50 мг, 150 мг ва 200 мг;

ёрдамчы моддалар: лактоза моногидрат, маккаждырори крахмали, сувзис коллоид, кремний диоксиди, магний стеарат, натрий паурилсульфат;

буш капсулалар таркиби:

(50 мг дозалашучун): желатин, патентланган күкV (Е131), хинолин сариқ (Е140),

темир (III) оксид қизил (Е172), титан диоксиди (Е171), темир (III) оксид сариқ (Е172).

(150 мг ва 200 мг дозалашучун): желатин, титан диоксиди (Е171).

Таътири:

2-улчамдаги, бир текис, қаттак, түк-яшил рангли, бир жинсли, оқ күкун тұлдирилган желатин капсулалар (50 мг дозалашучун).

1-улчамдаги, бир текис, қаттак, оқ рангли, бир жинсли, оқ күкун тұлдирилган желатин капсулалар (150 мг дозалашучун).

0-улчамдаги, бир текис, қаттак, оқ рангли, бир жинсли, оқдан деярли оқ рангача күкун тұлдирилган желатин капсулалар (200 мг дозалашучун).

Фармакотерапевтик гурұғ: тизимили құллаш учун замбуруғларга қарши препараллар. Триазоллнинг хосилалары.

АТХ коди: J02AC01

Фармакологик хусусиятлари

Фармакодинамикасы

Флуконазол замбуруғларга қарши триазол восита хисобланади. Асосий таъсир механизми – замбуруғларда эргостерол биосинтезининг энг муҳим боскичи хисобланади. 14 - альфа-ланостерол тұлпаниши замбуруғларнинг ұжырай мембранны таркибы киричуға эргостероллнинг йўкотилиши олиб келади. Бу жараён флуконазолны замбуруғларга қарши таъсири асосида етади.

28 кун давомида 50 мг дозада флуконазолның қабул қылыш әрқакларда тестостерон даражасига ва фертил өшдеги аёлларда стероидниң концентрациясы таъсир қылмаган. Сүткасига 200 мг дан 400 мг дозада флуконазол соғлом әрқакларда эндоген стероидларнинг даражасига таъсир этмаган.

Фармакокинетикасы

Флуконазоллнинг фармакокинетик хусусиятлари томир ичига юборилғанда ёки ичға қабул қылган билан үшхашибиди.

Сүрүлиши

Мөнда-и чайк үйүнде яхши сүрүлиди (овқат сүрүлиш тезлигига таъсир этмайды), биокираолишилиги 90% ни ташкил қылади. Оч қоринга 150 мг доза ичға қабул килинганда максимал концентрациясы (Сmax) эришиш вақты 0,5-1,5 соатни ташкил қылади. Мувозанатли концентрацияга даволашнинг 4-5 күнпарида эришади.

Тақсимланиши: оқсиллар билан бөлганиш даражаси 11-12%. Организмнинг барча суюқликларига яхши кириб боради. Қын секретидеги доимий қийматларда ичға қабул қылғандан 8 соат үтіб әршилдади ва камиди 24 соат шу даражада қолади. Замбуруғлы менингиттеде орқа мия суюқлигига концентрациясы плазмадаги шұндауи концентрациянын 80% ни ташкил қылади. Тер суюқлигига, әпидермисда ва терининг мугуз қатламда зардобдагига нисбетан ююри концентрацияни ташкил қылади. Флуконазол СYP2C9 ва СYP3A4 изоферментларнинг селектив ингибитори хисобланади, шүнгіндеги, СУР2C19 изоферментларнинг ингибитори ҳамади.

Организмдан чиқарылыш: ярим чиқарылыш давари (T1/2) – 30 соатта тенг. Асосан буйраклар орқали, 80% үзгартмаган қолдана чиқарылды. Флуконазол гемодиализ орқали ва оз миқдорда перитонеал диализ орқали чиқарылади.

Буйрак етишмовчилеги фармакокинетика: оғир буйрак етишмовчилеги бүлган беморларда (СКФ <20 мл / мин) ярим чиқарылыш давари 30 соатдан 98 соаттагача узаяди, демак, дозани камайтириш талаб этилмайди.

Құллашесули ва дозалари

Фобос препарати кattаптарда құлланади. Капсулаларни оқытадан қатын назар (бутунлигига) ичға қабул қылғанда. Даволаш муддатыннан етари бүлмаслиги касаллапларни профилактикаси учун буюрилади:

- криптококкли менингит;

- кокцидиоидомикоз;

- инвазив кандидоз;

- шиплик қаватлар кандидози, жумладан, орофарингеал қандидоз, қызилүнгач қандидози, қандидурда ва тери шишил қаватларнинг сурункали қандидози;

- оғиз бүшілгінинг сурункали атрофик қандидози (тиш протезларни тақиб ююриш билан боғлиқ);

- үткір ёки тақрорланувчи қин қандидози, қандидозлы баланит (маҳаллий даволашнан күллаб бұлмаганды);

- дерматомикозлар, жумладан, оёқ қафти, тана, чов қисми дерматофитиялар, кепаксимон (ранг-баран) темиратки ва тирноқлар дерматофитиясыдаги (онихомикоз) терининг қандидозлы инфекцияларни бошқа препараллар билан даволаш имкони бұлмагандан күлланилади.

Фобос кattаптарда құйидаги касаллапларда:

- криптококкли менингит;

- кокцидиоидомикоз;

- инвазив кандидоз;

- шиплик қаватлар кандидози, жумладан, орофарингеал қандидоз, қызилүнгач қандидози;

- оғиз бүшілгінинг сурункали атрофик қандидози (тиш протезларни тақиб ююриш билан боғлиқ);

- үткір ёки тақрорланувчи қин қандидози, қандидозлы баланит (маҳаллий даволашнан күллаб бұлмаганды);

- дерматомикозлар, жумладан, оёқ қафти, тана, чов қисми дерматофитиялар, кепаксимон (ранг-баран) темиратки ва тирноқлар дерматофитиясыдаги (онихомикоз) терининг қандидозлы инфекцияларни бошқа препараллар билан даволаш имкони бұлмагандан күлланилади.

Фобос кattаптарда құйидаги касаллапларда:

- криптококкли менингит;

- кокцидиоидомикоз;

- инвазив кандидоз;

- шиплик қаватлар кандидози, жумладан, орофарингеал қандидоз, қызилүнгач қандидози;

- оғиз бүшілгінинг сурункали атрофик қандидози (тиш протезларни тақиб ююриш билан боғлиқ);

- үткір ёки тақрорланувчи қин қандидози, қандидозлы баланит (маҳаллий даволашнан күллаб бұлмаганды);

- дерматомикозлар, жумладан, оёқ қафти, тана, чов қисми дерматофитиялар, кепаксимон (ранг-баран) темиратки ва тирноқлар дерматофитиясыдаги (онихомикоз) терининг қандидозлы инфекцияларни бошқа препараллар билан даволаш имкони бұлмагандан күлланилади.

Фобос кattаптарда құйидаги касаллапларда:

- криптококкли менингит;

- кокцидиоидомикоз;

- инвазив кандидоз;

- шиплик қаватлар кандидози, жумладан, орофарингеал қандидоз, қызилүнгач қандидози;

- оғиз бүшілгінинг сурункали атрофик қандидози (тиш протезларни тақиб ююриш билан боғлиқ);

- үткір ёки тақрорланувчи қин қандидози, қандидозлы баланит (маҳаллий даволашнан күллаб бұлмаганды);

- дерматомикозлар, жумладан, оёқ қафти, тана, чов қисми дерматофитиялар, кепаксимон (ранг-баран) темиратки ва тирноқлар дерматофитиясыдаги (онихомикоз) терининг қандидозлы инфекцияларни бошқа препараллар билан даволаш имкони бұлмагандан күлланилади.

Фобос кattаптарда құйидаги касаллапларда:

- криптококкли менингит;

- кокцидиоидомикоз;

- инвазив кандидоз;

- шиплик қаватлар кандидози, жумладан, орофарингеал қандидоз, қызилүнгач қандидози;

- оғиз бүшілгінинг сурункали атрофик қандидози (тиш протезларни тақиб ююриш билан боғлиқ);

- үткір ёки тақрорланувчи қин қандидози, қандидозлы баланит (маҳаллий даволашнан күллаб бұлмаганды);

- дерматомикозлар, жумладан, оёқ қафти, тана, чов қисми дерматофитиялар, кепаксимон (ранг-баран) темиратки ва тирноқлар дерматофитиясыдаги (онихомикоз) терининг қандидозлы инфекцияларни бошқа препараллар билан даволаш имкони бұлмагандан күлланилади.

Фобос кattаптарда құйидаги касаллапларда:

- криптококкли менингит;

- кокцидиоидомикоз;

- инвазив кандидоз;

- шиплик қаватлар кандидози, жумладан, орофарингеал қандидоз, қызилүнгач қандидози;

- оғиз бүшілгінинг сурункали атрофик қандидози (тиш протезларни тақиб ююриш билан боғлиқ);

- үткір ёки тақрорланувчи қин қандидози, қандидозлы баланит (маҳаллий даволашнан күллаб бұлмаганды);

- дерматомикозлар, жумладан, оёқ қафти, тана, чов қисми дерматофитиялар, кепаксимон (ранг-баран) темиратки ва тирноқлар дерматофитиясыдаги (онихомикоз) терининг қандидозлы инфекцияларни бошқа препараллар билан даволаш имкони бұлмагандан күлланилади.

Фобос кattаптарда құйидаги касаллапларда:

- криптококкли менингит;

- кокцидиоидомикоз;

- инвазив кандидоз;

- шиплик қаватлар кандидози, жумладан, орофарингеал қандидоз, қызилүнгач қандидози;

- оғиз бүшілгінинг сурункали атрофик қандидози (тиш протезларни тақиб ююриш билан боғлиқ);

- үткір ёки тақрорланувчи қин қандидози, қандидозлы баланит (маҳаллий даволашнан күллаб бұлмаганды);

- дерматомикозлар, жумладан, оёқ қафти, тана, чов қисми дерматофитиялар, кепаксимон (ранг-баран) темиратки ва тирноқлар дерматофитиясыдаги (онихомикоз) терининг қандидозлы инфекцияларни бошқа препараллар билан даволаш имкони бұлмагандан күлланилади.

Фобос кattаптарда құйидаги касаллапларда:

- криптококкли менингит;

- кокцидиоидомикоз;

- инвазив кандидоз;

- шиплик қаватлар кандидози, жумладан, орофарингеал қандидоз, қызилүнгач қандидози;

- оғиз бүшілгінинг сурункали атрофик қандидози (тиш протезларни тақиб ююриш билан боғлиқ);

- үткір ёки тақрорланувчи қин қандидози, қандидозлы баланит (маҳаллий даволашнан күллаб бұлмаганды);

- дерматомикозлар, жумладан, оёқ қафти, тана, чов қисми дерматофитиялар, кепаксимон (ранг-баран) темиратки ва тирноқлар дерматофитиясыдаги (онихомикоз) терининг қандидозлы инфекцияларни бошқа препараллар билан даволаш имкони бұлмагандан күлланилади.

Фобос кattаптарда құйидаги к